

COMBI

コンビ 軽いのください

BH-349
BH-299
BH-259

取扱説明書

かんたん操作で超軽量

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、開梱後も大切に保存してください。



イラストはBH-299



安全基準B型
(7カ月～2才まで)

目次	●ご使用上の注意……………	1	●シートベルトの調整	
	●軽いのくださいの特長……………	3	●着脱シートの取り扱い方(BH-349・BH-299)…………	8
	●各部のなまえ……………	4	●ショルダーストラップの取り扱い方	
	●ベビーカーのひろげ方……………	5	●リクライニングの使い方……………	9
	●日除け(幌)の使い方……………	6	●ベビーカーの折りたたみ方	
	●買い物カゴの取り付け方		●品質保証書……………	10
	●セーフティガードの取り扱い方…………	7	●SGマークについて	
	●ストッパーの使い方…		●日常のお手入れ方法	
	●キャスターの使い方		●便利なオプション品	

ご使用上の注意

ご使用にあたって特につぎの点にご注意ください。

[このベビーカーはSG基準B型に適合した1人乗り用です。]

- 使用してよい乳幼児の年齢：生後7ヵ月以上満2才まで。
- 連続使用時間：1時間以内が望ましい。

- ご使用になる場合は、折りたたみ構造の止め金具などがしっかりかかっているか（完全に開いた状態であるか）をハンドルを上下させて確認してからご使用ください。



- シート以外のところに乳幼児を乗せないでください。またベビーカーの中で立たせないでください。



- 乳幼児を乗せたまま持ち上げて移動しないでください。階段等で手を滑らせると大変危険です。



- 2人乗りをさせないでください。

- 乳幼児を乗せている時、カゴ以外のところに荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。



- ガードが付いていますが、シートベルトは腰ベルトと股ベルトを併用し必ず締めて使用してください。またシートベルトを締めていても万一の立ち上りに対しては、十分ご注意ください。



- 路上に駐停車する時、乳幼児は絶対に置き去りにしないでください。



- ご使用中ハンドルによりかかったり、過度の荷重をかけると、転倒するおそれがありますので、十分ご注意ください。

- 空車であっても坂の途中、車道に近い歩道など危険な場所での放置は絶対に避けてください。また、乳幼児や荷物を乗せたとき、ストッパーを過信しないでください。構造上、自動車のブレーキのような安全なものではありません。

- カゴには5kg以上の荷物を載せないでください。

- ご使用前に、ネジやナットがゆるんでないかチェックしてください。

- 万一、破損・異常が生じた場合は、そのまま使用せず、必ず点検、修理を受けてください。

- 折りたたみ操作時以外は折りたたみレバーを握らないでください。

- 安全ロックスライダーがロック位置にあっても折りたたみレバーが多少動くことがあります。機構上必要なゆとりであり、安全上問題はありません。

- 高温になる場所での保管はお避けください。特に真夏の車室内には置かないようにしてください。

軽いのくさいの特長

この度は「コンビ軽いのくさい」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お子様の体の特徴、発育状況、操作される方の使い勝手を研究し、安全面、強度面の様々な試験をくりかえし、開発された「軽いのくさい」には次のような特長があります。

お子さまのために

●リクライニングします

ワンタッチで140度まで背が倒れますから、お子様は眠っても腹部を圧迫されず、よい姿勢で眠ることができます。

●ゆったり座れて安全です

シートは広く、アームレスト、セーフティガードもついていますので、お子様はゆったり座れて、しかも安全です。

●快適な姿勢

座と背もたれには、中芯が入り、適度な硬さがありますので、お子様は楽な姿勢が保てます。

●振動を吸収します

特殊な弾性ゴムを使用した車輪と適度なたわみを持ったシートにより、振動を大幅に吸収し、お子様を快適に保護します。

●幌タイプの日除け付き

大型の日除けは側面からの日差しにも効果的です。(BH-349のみ)

お母さんのために

●操作が簡単

開閉操作、リクライニング操作は簡単で、立ったままの自然な姿勢でできます。

BH-349とBH-299は開閉ロックの解除が手元でできます。

●自立します

折りたためば自動的に自立スタンドが出ますので外出時、収納時に大変便利です。

●軽くてコンパクト

超軽量設計なので持ち運びが容易です。コンパクトにたためるので収納場所をとりません。

●移動が簡単

折りたたんだ姿は車輪が下方片側に収束するので腕にかけても衣服を汚しません。付属のショルダーストラップで肩にかけて持ち運べます。


●片手でも押せます

ハンドルは握りやすい棒状ですから、片手でも楽に押せます。


●シートが洗えます

着脱式のシートは取りはずして洗濯機で洗えます。(BH-259除く)



各部のなまえ



(BH-349・BH-299)




(BH-259)




ベビーカーのひろげ方

- 1** 自動フックを上へ引っぱってはずします。




- 2** 自動フックがはずれたら、ハンドルグリップを握り、手首を外に回して開きます。グリップを逆手で持つと操作が楽です。

※この状態で腰ベルトがはみ出していたり開閉ロックに引っかかったりしていないかを確認してください。もしはみ出しや引っかかりがあれば③に移る前にベルトをシート内側にひっぱってください。




- 3** ハンドルグリップを持ち上げるようにしますと、徐々にひらきはじめて自然に組み立てられます。ひろげると自立スタンドは自動的に収納されます。



ご・注・意

- BH-349・BH-299は、ひろげる際にはハンドル操作部は使いませんが、ひろげた後安全ロックスライダーがロック位置にあることを必ずご確認ください。また、折たたみ操作時以外は折りたたみレバーを握らないでください。
- 自立スタンドに無理な力を加えたり、持ち運びの際ぶついたり、引きずったりしないようにしてください。




日除け(幌)の使い方

(BH-299・BH-259)

日除けジョイントを内側にひねると日除けは取り外せます。取付けるときは日除けジョイントの上下を確かめ日除けホルダーに当て外側に回転させるようにして取付けます。

日除けの角度は調節できますが、下ろしたままお子様を乗せないでください。破損の原因となるだけでなくお子様も大変不快です。




(BH-349)

取付けるときは日除け(幌)の前後を確かめて幌ジョイントを幌ホルダーに確実に差し込んでください。次に図のように左右各2個のフックをとめてください。

使用するときは①日除け(幌)を前にひろげ、②幌レバー(ハジキ)の関節部を押し下げてください。

ベビーカーを折りたたむときは③幌レバー(ハジキ)の関節部を押し上げ④日除け(幌)を後側にまとめます。

取りはずす場合はフックをはずしてから⑤幌ジョイントの下端をつまみながら、⑥引き抜いてははずします。




買い物カゴの取り付け方

1

図①のようにカゴ後部左右の固定用フックを腰ベルト後端の筒状のすき間()に上から差し込みます。


図①



2

図②のようにカゴ前部の固定用ベルトをシート側部のアルミフレームにフックで左右とも固定します。

図②



●荷物の出し入れは後上部で行ってください。

- ご・注・意**
- カゴには、5kgまでの荷物を入れられますが、縦長の重量物を載せる場合は横にねかせてご使用ください。
 - カゴに角のものが当たると破れの原因となりますのでご注意ください。
 - 買い物カゴを付けたまま折りたたむことができますが、折りたたむ際は荷物を出してください。

セーフティガードの取り扱い方


●取りはずし方

図のように下側からアームレスト内側のガードジョイントボタンを押し上げながら片方ずつ引き抜いてください。

●取り付け方



セーフティガードの上下を確かめて左右のアームレスト先端のガード穴に差し込んでください。

※確実に固定されたか必ず左右ともひっぱって確認してください。



セーフティガードを使わないときは、ガード穴にお子様指を入れないよう付属のガードキャップを差し込みます。確実に押し込んでください。

ガードキャップは折りたたんだ後（9ページ参照）図のように取りはずしてください。



ストッパーの使い方

- 後車輪の内側にある、ストッパーをつま先で下におろせばストッパーのロックがかかります。
- 外すときは、ストッパーをつま先で上にはね上げてください。




ご・注・意

- 「軽いのください」から離れるときは必ず左右のストッパーをかけてください。
- 本体を軽く動かしてストッパーが正しくかかっているか確認してください。

キャスターの使い方

キャスター部のロックレバーを図①のように下げますと、ロックが解除され車輪が自由に動き方向転換がらくになります。固定させる場合はロックレバーを図②のように進方方向に対して真後ろになる位置で上げますとロックされます。




ご・注・意

折りたたむ時はキャスターを左右とも固定してください。

シートベルトの調整(腰ベルト)

股ベルトに長いほうの腰ベルトを通しバックルをとめます。

腰ベルトの長さは、赤ちゃんの成長に合わせて調整できます。また万一、腰ベルトから差し込みバックルを誤ってはずした場合は図のようにセットしてください。




ご・注・意

赤ちゃんは1才前後から活発に動くようになります。赤ちゃんを適切にホールドする為に、ベルトは大人の親指が入る程のをすき間を残し、しっかりと締めてください。

着脱シートの取り扱い方 (BH-349・BH-299) 取りはずして洗濯機で丸洗いができます。


〔取りはずし方〕

- 股ベルトから腰ベルトをはずします。
 - シート前端部の袋状の部分をベース座面からはずし、シート裏面とベース座面をつなぐファスナーをはずします。
 - 背面左右①②の4カ所のホックをはずします。
 - ③のフックを上引き抜いて、シートをはずします。
- 洗濯の時は背板を抜き取ってください。



〔取り付け方〕

- 背板をシートに入れます。
 - 背面左右の③のフックを上からかけ、②のホックをとめます。
 - ①のホックはリクライニングベルトの上からかぶせるようにしてとめます。
 - シート裏側とベース座面のファスナーをとめます。
 - 股ベルトを着脱シートの穴に通します。
 - シート先端部の袋状の部分をベース座面にかぶせます。
- ※ホックやフックが確実にとまっているか、必ず確認してください。




ご・注・意 シートはお子様の体重をささえる重要な部品です。確実に取り付けてください。万一、やぶれ、ほつれ等が生じた場合、そのまま使用しないでください。

ショルダーストラップの取り扱い方


〔取り付け方〕

(ベビーカーをひろげた状態で) 取り付けます。


- 1** ショルダーストラップ下端のバックルをベビーカーの座面裏側の固定ベルトに通し、図のようにとめます。(文字のある側が表です。)



- 2** ショルダーストラップの上端の2本のベルトを図のようにハンドルグリップに巻き、ホックでとめます。この際、「左右のハンドルグリップに分ける」「右側にまとめる」「左側にまとめる」という取り付け方ができます。肩にかけやすい位置に取り付けてください。(ストラップがねじれないように取り付けてください。)



- 3** ベビーカーを折りたたみ、肩にかけやすい長さにバックルで調節します。



※ショルダーストラップを使用しないときは、ハンドルグリップからはずし、買物カゴの中に収納してください。この時、三角形のバックルを買物カゴ上端にかけておくと再び使用する際取り出しやすくなります。


ご・注・意

- ベビーカーをひろげて使用するときは、必ず買物カゴに収納してください。
- 混雑した場所では他人の迷惑となることがありますので使用しないでください。
- 自立スタンドが汚れている場合は衣服を汚す恐れがありますので、その場合は肩にかける前に汚れを拭いてください。

リクライニングの使い方


(背もたれを倒すとき)

リクライニングバックルを起こしながら左に移動させます。




(背もたれを起こすとき)

リクライニングベルトを右に引っばります。



ふだんはこのバックルをベルトにかけておいてください。



ご・注・意 お子様を乗せたまま操作するときは急にリクライニング角度が変わらないよう十分ご注意ください。


ベビーカーの折りたたみ方

まず、キャスターを固定し、リクライニングを倒し、BH-349は日除け(幌)を後ろ側にまとめ、BH-299・BH-259は日除けを前に倒します。

(BH-349・BH-299)

1

安全ロックスライダーをずらし安全ロックを解除します。




2

折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に後ろへ倒すと自然に折りたためます。



3

次にレバーから手をはなし、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、手首を内側に回して折ると、自動的にフックがかかります。




※折りたたみ後は、必ず安全ロックスライダーをロック位置にもどしてください。

(BH-259)


1

開閉ロックの前後を人差し指と中指ではさみ、親指をアームレストにかけて、開閉ロック(左右)を上へ引き上げます。カチッと音がしてロックがはずれます。



2

ハンドルを持ち、後車輪を支点にして矢印方向に後ろに倒すと自然に折りたためます。



ハンドルグリップを逆手で持つと操作が楽です。

3


最後に手首を内側に回して折りますと、自動的にフックがかかります。

ご・注・意

- 折りたたむと自動的に自立スタンドが出ます。自立スタンドに無理な力を加えたり、持ち運びの際ぶつけたり、引きずったりしないようにしてください。
- BH-349とBH-299の折りたたみレバーは折りたたみ操作時以外は握らないでください。
- 背もたれを起こした状態では折りたたみが多少かたくなります。

日常のお手入れ方法

- 汚れがひどいときには、洗剤またはぬれた布でほこりや汚れを落とし、乾いた布で仕上げてください。
- 着脱シートは洗濯機で丸洗いでできます。水流調整を⑧にセットして、通常の洗剤を使用してください。脱水した後、形をととのえてから日陰で平干ししてください。漂白剤は使用しないでください。



- 車輪についた泥はそのまま放置せず、必ずふき取ってください。
- 湿気をおびたまま放置しますと、カビがはえることがあります。乾いた布などでふいた後、乾かして湿気をとるように心がけましょう。
- 買い物カゴが汚れたときは、ブラシ等を使用し手洗いしてください。
- 古くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油を少量お使いください。食用油はほこりがつきやすく、かえって機能を低下させます。キャスター部分への注油はおやめください。

便利なオプション品(別売)

レインカバー
B-1型



- 雨のときの外出や出先での急な雨、また、風の強い日などには、砂ほこりから赤ちゃんを守ります。

シートクッション
E-II型



- 柔らかなワタをさわやかなコットンで包んであります。
- クッションをつけたままで折りたためます。
- 丸洗いができます。

製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

コンビ株式会社

本社/〒101 東京都千代田区内神田3-16-9

営業所/東京(03)3257-4661・大阪(06)353-7481・名古屋(052)934-3676・福岡(092)531-7896

製品には万全を期しておりますが、お気付きの点がございましたら「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室/〒339 埼玉県岩槻市鉤上新田271 TEL.(048)797-1000

