

コンビ ベビーレーベル おまるでステップ (便座&ステップ兼用オマル)

取扱説明書


お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。また、読み終えた本書は大切に保管してください。なお、本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

baby label
for quality life

赤ちゃんと暮らす
かけがえのない育児という時間を、
喜びに満ちたものにしてほしい。

— 「baby label」 —



もくじ

■使用目的および用途	1	■パイルカバーの取り付けかた	5
△ 注意事項	1	■補助便座の使いかた	6
■使用条件	2	■ステップの使いかた	8
■各部の名称	3	■お手入れ方法	9
■オマルの使いかた	4		

使用目的および用途

■ご使用前に

この製品は、お子さまのオマルから大人用のトイレへの移行を手助けするためのトイレトレーニング用品です。

取っ手、補助便座、取っ手ホールキャップ、本体、中桶、オマルフタ、ステップ天板を必要に応じて組み替えることにより、4種類の使いかたが可能となります。

● オマルとして

おむつ離れのためのトイレトレーニングの第1段階として使用します。

● 幼児用の補助便座として

洋式の大人用便座に取り付けて、オマルから大人用トイレへと移行するために使用します。

取っ手は取りはずしても使用できます。

● 幼児用のステップ(踏み台)として

補助便座とセットで、大人用便座への乗り降りの練習に使用します。また、単体で、洗面所での手洗いや歯みがきなどにも使用できます。

使用条件

■ 使用場所

トイレ、洗面所および室内でご使用ください。

■ 対象年齢(適用体重)

- オマルとして : 6ヵ月頃から
- 補助便座として : 1才6ヵ月頃から
- ステップとして : 2才頃から6才頃まで
(適用体重は30kgまで)

■ 補助便座が取り付け可能な大人用便座の種類

洋式の普通便座および暖房便座や温水洗浄便座に取り付けることができます。
(大人用便座の内径: 幅175~225mm/奥行265mm以上のものに取り付けが可能)

※一部特殊な形状の大人用便座には取り付けられないものもあります。



注意事項

製品を使用する上でご理解いただきたい注意事項を記載しています。ここで記載した内容を無視した場合、お子さまおよび使用者の方に傷害を与えるおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

⚠ 注意

安全にご使用いただくために以下のご注意をお守りください。なお、お子さまは思わぬ動きをし、ケガをすることがありますので、ご使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。

- 火気のそばでの使用および放置は絶対にしないでください。万一、転倒した際にヤケドなどのおそれがあり、また火災の原因ともなります。
- 屋外、階段付近、段差のあるところ、また浴室などの床が濡れてすべりやすい場所では使用しないでください。転倒やケガのおそれがあります。必ず平らな場所でご使用ください。
- 「使用目的および用途」に書かれている用途以外では使用しないでください。
- オマルおよびステップとして使用する際は、本体の裏側にあるゴム足は、確実に奥まで押し込んだ状態でご使用ください。万一、ゴム足がはずれた際に不安定になり転倒やケガの原因となります。
- 補助便座として使用する際は、ゴム足が確実に装着されていることを確認してください。ゴム足がはずれた際は必ず元通りに補助便座に装着してください。お子さまが遊んだりして、ゴム足を飲みこむおそれがあります。
- 取っ手付でご使用の際は、はずれて転倒することのないよう、必ずドライバーを使用して、ネジをしっかり締め、ガタつかないことを確認してからご使用ください。
- 補助便座の裏側にある固定具の調節の際は、溝にしっかり固定具をあわせ、大人用便座の横幅にあっていることを確認してからご使用ください。

オマルとして使用する際の注意事項

- 本体と補助便座は、前後を確認して、確実に、はめあわせてご使用ください。使用中にはずれて転倒し、ケガをするおそれがあります。
- お子さまが前方(取っ手)に体重をかけたまま乗り降りすると、転倒やケガの原因となりますので、必ず保護者の方が付き添ってください。

補助便座として使用する際の注意事項

- 補助便座への乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。また、ステップを使用して1人で乗り降りができる頃でも、必ず保護者の方は目を離さないでください。
- 大人用便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があります。お子さまが指をはさんだりしないよう注意してください。
- 取っ手をつかみながらの補助便座への乗り降りはさせないでください。補助便座がひっくり返り、転倒してケガをするおそれがあります。
- 取っ手ははずして使用する場合には、取っ手ホールキャップを取り付けてご使用ください。
- 大人用便座に4つのゴム足がすべて接地していることを確認してください。補助便座が不安定になり危険です。





ステップとして使用する際の注意事項

- 本体とステップ天板は、前後を確認して確実に、はめあわせて使用してください。使用中にはずれて転倒し、ケガをするおそれがあります。
- ステップの上に飛び乗ったり、飛び跳ねたり、2人以上での使用はしないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 破損のおそれがあるので、適用体重以上の荷重をかけないでください。
- 濡れた足での使用はすべりやすく危険です。おやめください。

パイルカバーを使用する際の注意事項

- 必ず補助便座のゴム足が、パイルカバーのゴム足通し穴から確実に出るように取り付けてください。オマルおよび補助便座をとして使用する際に不安定になり危険です。

各部の名称



オプションについて

洗い替えには別売の「パイルカバーBL型」をご使用ください。

オマルの使いかた


■お子さまをオマルに座らせてみましょう！

トイレトレーニングをする場合、いちばん大切なのは、お子さまのペースで始めることです。オマルにすわらせて慣れるところから始めてみましょう。あせらず、しからず、1度でもオシッコができれば、おおいにほめてあげましょう。



組立手順

1 ステップ天板を本体裏面から取りはずす
ステップ天板が本体の裏面にあらかじめ収納されています。オマルとしてご使用の際は、①本体内側にある2つのツメを矢印の方向に押さえて、②本体からステップ天板をはずし、別に保管してください。ステップとしてご使用の際に必要なので紛失しないでください。



2 取っ手をつける
取っ手についているネジをいったんはずしてから、図のように、①取っ手を補助便座に差し込んで②ドライバーでネジ止めします。




⚠ 注意
ネジは必ずドライバーを使用して、しっかり締めてください。ご使用前には、ネジのゆるみがないかを確認してください。

3 パイルカバーを取り付ける
「パイルカバーの取り付けかた」※5ページをご覧ください。

4 中桶を本体にセットする
中桶の持ち手が本体の前側(「◀」の刻印のある方)にくるようにセットしてください。



5 組む
図のように、①本体(中桶)、②補助便座、③オマルフタを組んでください。(本体は「◀」の刻印がある方が前になります)



⚠ 注意
本体と補助便座は、前後を確認して、確実にはめあわせて使用してください。使用中にはずれて転倒し、ケガをするおそれがあります。

排泄物の処理のしかた


排泄物はそのつど、すぐに処理するようにしてください。ご使用前にトイレトーパーを中桶の中に敷いてからトレーニングさせると、排泄物の処理がスムーズに行えます。

「◀」の刻印


パイルカバーの取り付けかた

※ 図は取っ手付き補助便座の状態ですが、取っ手なし補助便座としてご使用の際も同様に取
り付けてください。


1 図のように、ゴムひもが補助便座の上面にくる
ようにパイルカバーをかぶせて左右のバランス
を整えてください。




2 図のように、ゴムひもを表側から補助便座のゴ
ムひも通し穴4カ所に通し1つずつ通します。



3 補助便座の裏側に通したゴムひもを図のよう
に、ひっかけて固定してください。



4 補助便座を裏側にして、補助便座のゴム足がパ
イルカバーのゴム足通し穴4カ所から確実に出る
ように取り付けてご使用ください。



⚠ 注意

補助便座のゴム足がパイルカバーのゴム足通し穴から確実に
出ていないと、オマルとして使用する際に取り付けが不安定
となります。また、補助便座として使用する際はすべりやす
くなり、転倒のおそれがあります。

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

Combi

コンビ
おまるでステップ

コンビ株式会社

製品にお気づきの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室 / 〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

補助便座の使いかた

■大人用トイレでトレーニングを始めましょう！

オマールを卒業したら、大人用のトイレで排泄する練習をします。お子さまが不安や戸惑いを感じずに、1人で安定した姿勢でトイレが使えるようになるまで、保護者の方が毎回やさしくサポートしてあげてください。

補助便座として2通りの使用方法があります

- 取っ手付き補助便座として
…お子さまが安定してすわれるようになるまで。
- 取っ手なし補助便座として
…お子さまが安定してすわれるようになり、ステップを使って乗り降りできるようになってから。

取っ手付き補助便座として使用する

お子さまが安定してすわれるようになるまでは、取っ手の付いた状態でご使用ください。



⚠ 注意

- お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。
- 取っ手をつかみながらの乗り降りはさせないでください。

取っ手なし補助便座として使用する

1 取っ手をはずす

①ドライバーを使ってネジをはずし、②取っ手を取りはずしてください。
※ネジは、紛失を防ぐために再度取っ手に取り付けて保管してください。



2 取っ手ホールキャップをつける


取っ手ホールキャップを図のように差し込みます。ツメがしっかり補助便座に引っかかるように差し込んでください。安定して座れるようになったら、ステップを使って1人で乗り降りする練習を始めましょう。ステップの取扱方法については、「ステップの使いかた」(8ページ)を参照してください



⚠ 注意

お子さまの乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してください。

※取っ手ホールキャップをはずす際は、補助便座の裏側から図のように2つのツメを矢印の方向に押さえてはずしてください。




大人用便座への取り付け手順

1 固定具を調節する

大人用便座の横幅にあわせて、固定具の位置を調節してください。

⚠ 注意

- 固定具は必ず左右対称に取り付け、図のように、しっかりと大人用便座を左右に押さえるようにして位置を決めてください。
- 固定具の位置決めの際は、固定具が溝にしっかりとめ込まれていることを確認してからご使用ください。




大人用便座の種類によって固定具の位置や向きを変えてください




ツバの持ちかた

※固定具の位置を変える場合には、①左右のツバを持って固定具を持ち上げ、②溝に沿ってスライドさせて、溝に固定具をはめ込みます。

※固定具の向きを変える場合には、③固定具を持ち上げて④半回転させてから、⑤溝に固定具をはめ込みます。



2 パイルカバーをご使用の際は、補助便座のゴム足がパイルカバーのゴム足通し穴から確実に出ていることを確認してください。



大人用便座に取り付ける

図のように大人用便座に取り付けてください。

取っ手付き補助便座の場合

取っ手なし補助便座の場合



ワンポイント

●補助便座として使用する場合

この製品は足を前に出してお子さまが、りきみやすいように小水受けが小さく設計されています。トレーニングの際は、足を前に出して閉じるように促してください。

⚠ 注意

- 補助便座は、1番奥に取り付けてください。型式によっては、補助便座のゴム足が大人用便座に接地せず、不安定な場合がありますので安定する位置に補助便座を取り付けて固定具を調節してください。(ただし、この場合は温水洗浄機能が使用できないことがあります)
- 補助便座の裏側にあるゴム足は確実に装着されていることを確認してください。浮いたりはずれかけた状態で使用しないでください。
- 補助便座の種類により、大人用便座と補助便座との間にすき間が生じる場合があります。お子さまが指をはさんだりしないように注意してください。

ステップの使いかた

■ステップとして使ってみましょう！

取っ手なし補助便座とあわせて使用する。



男児のおシッコのときに使用する。



洗面所や歯みがきなどに使用する。



ステップ天板を本体へ取り付ける

図のようにステップ天板の幅の狭い方が本体の前側(「◀」の刻印のある方)にくるように押し込んで取り付けてください。

「◀」の刻印



⚠ 注意

- 本体の裏側にあるゴム足は確実に奥まで押し込み、浮いたりはずれかけた状態で使用しないでください。
- 必ずステップ天板の裏側の差し込み足(4本)を本体の穴に最後まで確実に押し込み、ステップ天板と本体との間にすき間がないことを確認してご使用ください。

お手入れ方法

パイルカバー以外の部品のお手入れ

- 汚れた場合は、乾いた布でふき取るか、水もしくは薄めた中性洗剤で洗い、やわらかい布などでよく水気をふき取ってください。
- ※中性洗剤以外の洗剤で洗うと、製品を傷めますので使用しないでください。

パイルカバーの洗濯・お手入れ

- 洗濯時は次のことを守ってください。

	洗濯には必ず30℃以下の水を使用してください。なお、洗濯機の場合は弱水流で、手洗いの場合は弱く洗ってください。		ドライクリーニングはしないでください。
	塩素系漂白剤は使用しないでください。		洗濯の後は、風通しのよいところで陰干ししてください。
	アイロンのご使用はおやめください。		手絞りの場合は弱く、洗濯機脱水の場合は短時間で行ってください。

主な部品の材質

取っ手	ポリプロピレン	
補助便座	ポリプロピレン	
	固定具	ポリプロピレン
	ゴム足	TPE樹脂
本体	ポリプロピレン	
	ゴム足	TPE樹脂
オマルフタ	ポリプロピレン	
ステップ天板	ポリプロピレン	
中桶	ポリプロピレン	
取っ手ホールキャップ	ポリプロピレン	
パイルカバー	表糸：アクリル100% 裏糸：ナイロン80%、ポリウレタン20%	