


## ○「授乳のお手本」とは？

コンビの哺乳びんは、母乳の飲みかたに近づけ、母乳に戻ることをめざしています。そして、はじめてのママに安心して使ってほしい、飲むチカラがさまざまな赤ちゃんに対応してあげたい、その思いから、母乳の飲みかた・飲ませかたを研究して「授乳のお手本」を作りました。コンビが考える「哺乳運動をうながし、健全な口腔発育をサポートする」ことはもちろん、母乳育児を助ける哺乳補助用品として、飲む初心者の赤ちゃんと、与える初心者のママの「お手本」となることをめざしています。

## ○お手本になるために…


100mlマークのひみつ



授乳方法で「混合授乳」という言葉を聞いたことがあると思います。母乳育児を中心を考えた場合は、「母乳を飲ませた後に、**たりない分を粉ミルクで補う**」という方法をおすすめします。まずは直接おっぱいから母乳をあげることが大事です。ママのおっぱいは赤ちゃんが飲むことで「必要とされる量」を感じて母乳を生産するので、赤ちゃんがおっぱいを吸う時間となるべく多くしましょう。その後でたりない分を粉ミルクで補ってあける場合の必要量は、100mlを大きく超えることはあまりないのです。目盛にある100mlマークには、母乳育児成功の願いが込められています。

## 赤ちゃんの授乳のメカニズム

赤ちゃんには、本能的におっぱいを飲むことができるチカラが備わっています。「授乳のお手本」には、赤ちゃんの持つチカラを無理なく引き出すためのたくさんの工夫がつまっています。



## ○母乳のこと

### 母乳育児成功の「知恵袋」

「授乳のお手本」でも絶対にかなわないのが、ママの母乳です。

そして母乳がどんなにすばらしいものか、それは十分理解されていることでしょう。

ここでは母乳育児成功のポイントをちょっとだけ…。考えすぎず、おおらかな気持ちで母乳育児を楽しんでください。

#### 母乳育児成功のポイント

- 粉ミルクを与える際は、まとめて大量に飲ませない
- 左右のおっぱいに赤ちゃんの刺激を与えて、母乳を作り出すように働きかける
- 母乳は赤ちゃんのほしがるサインに応じて、回数を気にせず飲ませる
- 完全ミルクの場合も、少量を3時間おきに与え、まとめて飲ませない
- 母乳育児に不安を感じたら、一人で悩まず専門家に相談する

おっぱいが  
ほしい  
赤ちゃんの  
サイン

赤ちゃんは、おなかがすいたら泣くということはよく知られていますが、それ以外にもサインがあります。  
お口があっぱいを吸うように動いたり、おっぱいを吸っているような音がしたり、おててをお口に持っていたりなど。  
こんな赤ちゃんのサインにあわせてまずはおっぱいを吸わせてみましょう。

## ○乳首のこと

「授乳のお手本 LiCO」は、はじめてのママが使いやすいようにシンプルな構造になっています。

そのため、飲む量をコントロールする流量に関しては赤ちゃんが一般的に飲める流量で設定し、流量調節機能はありません。

### カタチ　おっぱいの飲みかたに誘導できるよう

「授乳のお手本」がこだわったカタチ。それは、しっかりと「舌」が動かせるカタチであることです。赤ちゃんのお口の動きは、とても繊細かつダイナミック。この動きがママのおっぱいを飲む時に重要な役割をします。人工の乳首を使った時に、おっぱいの飲みかたを忘れてしまうことがあります。できる限り同じ動きができるようにめざしました。そのため、赤ちゃんのお口に含ませてあけるだけで自然に正しいくわえかたができるよう、角度を付け、上下非対称のカタチにしました。また、乳首先端のカタチも、サイズによって変えました。


### サイズ　赤ちゃんの個性と成長にあわせて

赤ちゃんのお口は、成長とともに発達していきます。そのお口の発達にあわせて、2サイズ用意しました。ママのおっぱいはひとつなのに?と思われるでしょう。でも、ママのおっぱいも、赤ちゃんの飲みかたや成長・発達にあわせて形や栄養が変化していくのです。人工の乳首では、その柔軟なママのおっぱいをまねることはできません。だから、赤ちゃんの成長にあわせた複数のサイズがあるのです。

### 穴の数　赤ちゃんのお腹に負担がないよう

母乳と同じように感じてほしいから、乳孔の数もひとつではなく3つにしました。「3つだとたくさん出てしまうのでは?」と思うかもしれません。でも大丈夫。ひとつひとつの穴をとても小さく、少しずつゆっくり飲めるようにしてあります。さらにどのぞに直接あたりにくく、唾液と混ざりやすくなります。

### 授乳のお手本の乳首 カタチとサイズのごだわり



1.5ヵ月頃では、飲む赤ちゃんにも飲ませるママにとっても、授乳トレーニング期間です。

1.5ヵ月頃までの赤ちゃんの飲む行動は、反射的なものなので飲む量のコントロールも上手ではありません。必要以上の量を与えないよう、注意してあげましょう。

※食欲に応じて飲む量をコントロールできる「自由授乳」は2・3ヵ月の頃に可能になります。

## コンビ株式会社

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシユーマーブラザにて対応いたします。  
コンシユーマーブラザ (Customer Service Center) 受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)  
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

### ■総合受付(各種ご相談窓口)

製品に関するお問い合わせ/修理のご依頼/各種ご相談/その他

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ/ご注文

TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

\*コンシユーマーブラザホームページ [www.combi.co.jp/soudan](http://www.combi.co.jp/soudan)

©2017 Combi Corporation

151876000

調乳時間を  
短縮できる  
ガラス製//  
teteo

授乳のお手本。  
**LiCO** リ

0~3ヵ月  
頃まで  
Sサイズ 乳首

コンビ テテオ 授乳のお手本 LiCO 哺乳びん  
耐熱ガラス製 160ml S サイズ乳首自付  
品名：ほ乳びん（耐熱ガラス製）

部品名	材料の種類	原産国
フード	ポリプロピレン	日本
キャップ	ポリプロピレン	日本
ニップルピン	熱可塑性エラストマー	日本
中皿た	熱可塑性エラストマー	日本
乳首	合成ゴム(シリコーンゴム)	日本
びん	ほうけい酸ガラス	ドイツ
びんの容量	160ml(最大目盛容量)	日本
消毒・除菌方法	煮沸○ 電子レンジ○ 濡液○	日本

### 取り扱い上の注意

- 使用後は、洗浄した後、煮沸、薬液、電子レンジのいずれかにより消毒または除菌を行ってください。
- 高いところから落とすなど急激な衝撃を与えると破損するおそれがあります。●使用前に、びんにひび割れや傷、欠けなどがないか確認してください。

### セット内容



- 本製品をご使用の場合は、テテオ 授乳のお手本 哺乳びん「LiCO専用」バージを必ずご使用ください。
- 4段階流量調節機能はありません。

コンビ株式会社  
TEL.(048)797-1000

# コンビ テテオ 授乳のお手本 LiCO 哺乳びん 耐熱ガラス製 160ml Sサイズ乳首付

## 取扱説明書

### ● 使用目的と注意事項

この製品は、お子さまへの授乳や他の飲みものを与えるためのものです。それ以外の目的では使用しないでください。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、使用方法を正しく理解してから製品をお使いください。

また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

■ 安全にご使用いただくために以下の注意をお守りください。

- お子さまは思わず動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- お子さまの手の届かないところに保管してください。
- 火のそばに置かないでください。
- お使いになるたびに、びんに傷・ひび割れ・亀裂・欠け・変形が生じていないことを確認してください。特にびんの口元は、軽い衝撃でも割れたり、欠けが生じることがあります。万一、生じている場合はすぐに使用を中止してください。びんが割れて、ヤケドやケガをするおそれがあります。
- フードをつかんで持ち上げたり、振るなどするとフードだけがはずれ、哺乳びんが落するおそれがあります。
- 落としたり、倒すなど衝撃を与えないでください。びんが割れるおそれがあります。

■必ず洗浄し、消毒または除菌したものをお使いください。  
はじめてご使用になる前にも、必ず洗浄し、消毒または除菌をしてください。

### ● 中ぶたについて

●外出時などにお湯を入れて持ち運ぶ際は、漏れ防止のため、中ぶたを哺乳びんの上にのせ、ご使用ください。中ぶたは「上面」の文字を上にして、しっかりとキャップを締めてください。

※授乳時には取りはずしてください。



● 中ぶたは「上面」の文字を上にしてご使用ください。装着が不完全でると漏れてヤケドをするおそれがあります。

● 中ぶたをセッティングした状態で哺乳びんを振ったり、倒すなどすると、高温のお湯または飲み物により哺乳びんの内圧が高まり、漏れやふき出しおそれがあります。

● 中ぶたを使用した場合でも、横向きや逆さにすると漏れることがあります。バッグなどが濡れたり、高温のお湯や飲み物の場合、ヤケドをするおそれがあります。

### △ 注意

### ● 調乳の方法

- 調乳は、必ず清潔な手で行ってください。
- 調乳の詳しい方法は、各粉ミルクの調乳方法に従ってください。
- 調乳には、一度沸騰させた、70°C以上のお湯をお使いください。
- びんの目盛は、自安としてお使いください。精度が必要な場合は、別容器で計量してください。
- 冷ますときは、水道の流水などをびんにあててください。その際、乳首に水がかからないようご注意ください。


### 組み立てかた

#### 1. キャップに乳首を取り付けます。



※キャップは必ず「LiCO専用」を確認してから、乳首を取り付けてください。

#### 2. びんの口に、キャップをしっかりと締めます。



※ 調乳・授乳の際には、乳首とキャップが正しく装着されているかご確認ください。

### ● 各部のなまえ



### ● 乳首について

※イラストはSサイズです。



▲授乳の際は、このマークが上になるようにしてください。

座板にサイズが表示されています。

「テテオ 授乳のお手本 LiCO 乳首」には、2種類のサイズがあります

サイズ	乳孔の形状・数	対象月齢
S	丸穴・3穴	0ヶ月～3ヶ月頃まで
M	丸穴・3穴	2・3ヶ月～18ヶ月まで

- お子さまは1つの乳首になじむと新しい乳首を嫌がることがあります。同じサイズの乳首を2個以上交互に使用してください。
- 乳首は消耗品です。同じ乳首を長く使用することにより、弾力性がなくなり、正しい哺乳運動ができなくなります。また、やがて漏れや事故の原因となります。
- 2個を交互に使用した場合、お取り替えの目安は、約1ヵ月です。
- 必ず「テテオ 授乳のお手本 LiCO 乳首」をお求めください。この哺乳びんは、純正品以外は使用できません。
- 表面の「乳首のこと」を参考にしてください。

### △ 注意

- お子さまの歯の状態やくわえかたによっては、乳首に傷・亀裂などが生じやすくなる場合があります。乳首は傷つくとやぶれることがありますので、小さな傷でも、必ず新しい乳首とお取り替えください。
- 乳首・中ぶたは長時間直射日光にあてないでください。

### ● 消毒・除菌の方法

- 洗浄後は消毒または除菌をしてください。
- 煮沸・薬液・電子レンジによる消毒または除菌ができます。

### 煮沸消毒について

たっぷり水を入れた大きい鍋にびんを入れ、沸騰させます。びんの中に水が入るようにしてください。沸騰したら、その他の部品を入れ、2～3分間煮沸してください。

### 薬液消毒・除菌について

哺乳用品用の薬剤をお使いください。詳しくは各薬剤の使用方法に従ってください。薬剤の成分により、シリコーンゴム製の部品が白く変色したり、びんの印刷色が薄くなることがあります。

### 電子レンジ除菌について

哺乳用品用の除菌用具をお使いください。詳しくは各具の使用方法に従ってください。

- びんを煮沸するときは、水の状態から入れてください。急激な温度変化は破損・割れの原因となります。
- 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く痛めます。
- 小さな鍋で煮沸をすると、各部品が鍋のふちに密着して変形するおそれがあります。
- 煮沸の際は、アルカリオイオン整水器などで作る酸性水は使用しないでください。印刷がはがれるおそれがあります。
- 長時間薬液に浸したり、薬液の濃度が濃いとシリコーンゴム製の部品が劣化することがあります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。ヤケドに注意してください。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後のびんを、高温の状態から急冷しないでください。破損・割れの原因となります。
- 漂白はしないでください。びんが変色したり、印刷がはがれる・薄くなるなどのおそれがあります。

### ● 授乳の方法

- 調乳後はなるべく早めに授乳してください。

#### 授乳適温の確認

腕の内側にミルクを2～3滴たらして、やや温かく感じる程度の適温になっているか確認してください。

#### 飲ませるときは

お子さまをだっこして、飲ませてください。

#### 乳首の向き

乳首の▲マークが上になるように授乳してください。



#### 授乳時間は

15～20分が目安です。母乳と同じ程度の時間で授乳することをおおすすめします。

#### △ 注意

- ミルクの温度を必ず確認してから授乳してください。ヤケドをするおそれがあります。
- 授乳前に、乳首やキャップが正しく装着されているか確認してください。装着が不完全ですと漏れや乳首がはがれる原因となります。

#### ポイント

- お子さまの上唇が巻き込まれず、はっきり見えるようにくわえていることを確認してください。
- 乳首の乳孔や空気孔は材質の特性上、つまつたり密着して機能しなくなることがあります。付属のニップルピンでお手入れして、つまつたり密着したまま使用しないよう注意してください。