

コンビ ハイ&ロー スウィングラック ロワイヤル

グレース, グレースLX
取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、開梱後も大切に保存してください。

生産物賠償責任保険付



もくじ

- 赤ちゃんの安全のため
必ずお守りください……………1～2
- 特長……………3
- 各部のなまえ……………4
- 高さ調節の方法……………4
- スウィングの使い方……………5
- キャスターの使い方……………6
- リクライニングの使い方……………6
- ベルトの使い方……………7～8
- ベビートレーの取り付け方……………9
- テーブルの取り付け方……………9
- 足受けの使い方……………9
- クッションの取り扱い方……………9
- 日常のお手入れ方法……………10



赤ちゃんの安全のために必ずお守りください

1. 赤ちゃんは思わぬ動きをすることがあります。
必ず保護者の目の届くところでお使いください。



2. お使いいただけるお子様の年齢は**0～4才頃まで**です。
- ・0～2, 3カ月頃までは一番寝かせた位置で
 - ・2, 3カ月頃～5, 6カ月頃までは一番寝かせた位置から3段階の間で
 - ・5, 6カ月頃～4才頃までは一番立てた位置から2段階の間で




3. **股ベルトと腰ベルトは必ず使用**してください。
リクライニング角度を寝かせてお使いになるときは**必ず肩ベルトも使用**してください。



4. ベルトがゆるいと赤ちゃんがスリ抜けたりして危険です。**赤ちゃんの体に合わせてきちんと締め**てください。また、リクライニング角度を変えたときは、**そのつどベルトを調節し直**してください。




5. リクライニング角度を変えた後は、**必ずリクライニングロック**をしてください。




6. 移動するとき以外は、必ず次のことを守ってください。

1. 前脚のキャスターロックレバーを上げ**車輪を回転させ固定**してください。
2. 後脚のブレーキレバーを**STOP**位置にして**固定**させてください。



ご注意 前脚のキャスターは高さ調節が一番高い状態ないと使用できません。

7. 赤ちゃんが乗っているときは、他のお子様が車輪ブレーキレバーなどをさわったり、動かしたりしないように、十分ご注意ください。



8. 次のような場所では使わないでください。

- ・ストーブなど火気のそば
- ・落下物などの心配のある場所
- ・階段のそば、段差のある場所




9. 赤ちゃんが座面に立ったり、ラックから身を乗りだしたりすると大変危険です。ご注意ください。



10. お子様を乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。



11. お子様を乗せたままで、高さ調節をしないでください。



12. お子様を乗せたままで、持ち上げて移動しないでください。



13. クッションを取りはずした状態で使用しないでください。



14. ふみ台など他の用途には使用しないでください。



特長

ハイ & ロースウィングラック「ロワイヤル」にはつぎのような特長があります。

① 長期間使えます(0～4才頃まで)

0～5, 6ヵ月頃までは寝かせた角度でミニベッドとして



5, 6ヵ月頃～4才頃までは立てた角度でお食事や一人遊び用のチェアとして



② 高さ5段階調節

座卓やコタツ、ダイニングテーブルの高さに合わせて、5段階に高さ調節ができ、便利です。



③ キャスター付きで移動もらくらく

小回りがきき移動が簡単、ママのそばで赤ちゃんはいつも安心です。



④ ごきげんスウィング

寝かしつけるときやぐずっている赤ちゃんをあやすのにスウィングの揺れが効果的です。



⑤ 確かな安全性

股ベルト、腰ベルトの他にコンビ独自の肩ベルトがついています。思わぬ動きをする赤ちゃんに、より安全にお使いいただけます。




⑥ 肌にやさしい新繊維素材

「ロワイヤル グレースLX」に使われている生地はアレルギー症状の原因となる物質(アレルゲン)を取り除いた肌にやさしい新繊維素材(ラ・モルフェ)を使用しています。




各部のなまえ



高さ調節の方法


- 必ず左右の前脚キャスターを固定してください。
次に左右の高さ調節レバーを押し上げたまま本体を上下させてください。
- お使いになる高さで左右の調節レバーから指を離してください。
その時、左右の高さ調節表示が合っていることを確認してから使用してください。



- ご注意**
- 左右の高さ表示が合っていないときは、再度調節し直してください。
 - お子様を乗せたままでの高さ調節をすることは、絶対におやめください。
 - 高さを下げるときは車輪等が前後に移動しますので、足元に十分ご注意ください。

スウィングの使い方

- ① 必ず前脚のキャスターと後脚のブレーキを固定してください。



- ご注意 ● 固定されていないとスムーズにスウィングできません。


- ② リクライニング角度を、スウィングの位置にしてください。



ご注意

- 赤ちゃんの首がすわらない生後2～3ヵ月頃までは、一番寝かせた角度でご使用ください。
- スウィングは、背もたれを立てた状態でも作動しますが、そのとき赤ちゃんが前のめりになったり、頭がぐらついたりする場合は、必ず、「スウィングの角度」にしてお使いください。


- ③ 左右のスウィングレバーを図のようにSWING位置にするとスウィングできます。



ご注意

- 小さいお兄ちゃんやお姉ちゃんがいらずらにスウィングさせる事は大変危険です。また、お子様ブランコのように遊ぶことも危険です。十分注意してください。

- ④ スウィングしないようにするには、スウィングレバーを図のようにLOCK位置にすると固定されます。



キャスターの使い方

1. キャスターロックレバーを下げますとロックが解除され車輪が自由にまわり方向転換がらくに行えます。



2. 固定する場合は、キャスターロックレバーを上げ車輪を図の位置にしますと固定されます。




- ご注意
- キャスターは高さ調節の一番高い位置以外では使用できません。
 - 移動する時以外は必ずキャスターを固定してください。

リクライニングの使い方


背角度は5段階に調節できます。

- ① リクライニングロックを解除し
 - ② リクライニングレバーを手前に引きながら
 - ③ お使いになる角度のところでリクライニングレバーを戻します。
- リクライニングロッドが溝に入っていることを確認してください。
- ④ リクライニングの角度を決めたら図のようにして必ずロックしてください。




- ご注意
- リクライニング操作時以外は、必ずロックをしてください。

リクライニングのめやす




ベルトの使い方


- ①バックルのPRESSマークを親指で強く押し、②股ベルトから左右の腰ベルトをはずし、③腰ベルトから肩ベルトをはずします。



グレースLXをお買い上げのみなさまに
ベルトカバーを図のように各ベルトに通してご使用ください。





- クッションを上げて股ベルトの長さを調節します。



- 端末まで5cm以上余裕をもって
セットしてください。
- ご注意 ●セット後股ベルトを引き上げ股
ベルトが抜けないことを確認し
てから使用してください。

- 腰ベルトの長さを調節し、左右の長さを同じにします。




④ ベルトがゆるすぎたり、きつすぎる場合は、②または③に戻って調節し直します。

- 肩ベルトと股ベルトの長さ調節は、股ベルトの方で調節してください。




⑤ リクライニングの角度を変えるとベルトの長さが変わります。リクライニングの角度を変えるときはベルトの長さを調節し直してください。



角度を変えたときは必ずベルトも調節してください。

⑥ 肩ベルトを使わないときは、クッションの裏側に入れておきましょう。




クッションの裏側に収納できます。


赤ちゃんを確実にホールドするためにベルトは大人の親指が入るくらいの余裕をもってしっかりと締めてください。

もし調節中にベルトが抜けたときは図のようにセットしてください。

●股ベルト●





●腰ベルト●



ベビートレーの取り付け方

図のようにベビートレーを取り付けてください。

トレーカバーをセットしてください。




ご注意 ●ベビートレーに載せることのできる重量は5kgまでです。

テーブルの取り付け方


- ① 本体両サイドのテーブルストッパーを外側に引きだしておきます。
- ② テーブルガイドを本体の差し込み穴に差し込み、テーブルストッパー左右を押し込みます。
- ③ テーブルを軽く動かしてセットできているかを確認してください。

- テーブルをはずすときは、テーブルストッパーを外側に引きだしてはずしてください。
- テーブルをはずしているときは、テーブルストッパーを押し込んでおいてください。



足受けの使い方

ミニベッドとして使うときは、本体座部から足受けをいっぱい引きだし、クッションをかぶせて使用してください。




クッションの取り扱い方

クッションをはずすときは、左右のゴム輪を本体両側のフックからはずします。

取り付けるときは、クッションの形を整え、ベルトの位置に合わせてセットしてください。軽く押えらるとマジックテープで固定されます。

- クッションは必ず取り付けてご使用ください。



日常のお手入れ方法

ベルトと本体のお手入れ方法

テーブルや本体が汚れたときは、必ず薄めた中性洗剤かぬるま湯で拭いてください。
ベルトは水拭きしてから陰干ししてください。

クッション、ベルトカバー、股ベルト、ベビートレーカバーのお手入れ方法

クッション ベルトカバー ベビートレーカバー	洗濯機の水流は弱	クッション ベルトカバー ベビートレーカバー 股ベルト	日陰で平干してください
股ベルト	弱い手洗い	クッション 股ベルト	アイロン掛けはしないでください
クッション ベルトカバー ベビートレーカバー 股ベルト	ドライクリーニングはしないでください		
クッション ベルトカバー ベビートレーカバー 股ベルト	漂白剤はつかわないでください		

グレースLXをお買い上げのみなさまに、
下記の点にご注意の上お手入れしてください。

- 洗剤について、天然脂肪酸をベースとした蛍光剤、香料、酵素などを含まない洗剤を使用し、十分にすすぎをおこなってください。
- 洗濯時他のものと混ぜて洗わないでください。
- 「アレルギー」のない加工剤を使用しているため、多少色あせすることがあります。

グレースLX〈ラ・モルフェ〉の特長

通常、繊維素材には様々な加工剤を使用しています

そこで「ラ・モルフェ」は…

$$\frac{4}{1200}$$

1200種類にも及ぶ繊維加工剤を10年に及ぶアレルギー反応テストを行い人体への影響の表れなかった4種類の加工剤のみを綿100%素材に加工した繊維素材です。
綿100%の素材は本来、吸湿性、通気性に大変優れ、さらにアレルギー反応を最も起こしにくい素材です。

※ラ・モルフェは敷島紡績により開発された素材です。

赤ちゃんの肌の触れる可能性の高いクッション生地、ベルトカバー、股ベルトに使用されています。

アレルギー性でお肌が敏感な赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。

スウィング Q&A

スウィング機能を正しく効果的にご使用いただき、ママと赤ちゃんの楽しいひとときにお役立てください。

Q1 ハイ&ロースウィングラック「ロワイヤル」は生後何カ月から使用できますか？

A：0カ月の赤ちゃんからご使用できます。ただ生まれて間もない赤ちゃんは首がすわっていないため、背を立てた角度で身体を起して使うことは無理です。水平に近い角度で寝かせてご利用ください。首がすわってからは赤ちゃんが喜ぶ角度を選んであげてください。

Q2 1日に何回くらい、何分くらい座らせておいて大丈夫ですか？

A：赤ちゃんを座らせておく時間は1回30分から1時間位が適当です。赤ちゃんが機嫌良くひとり遊びしていただける時間が目安になります。赤ちゃんには、やはりママの抱っこが一番です。ラックに入ればなしは良くありません。1日の使用時間は合計3～4時間が望ましいでしょう。スウィングをしながら赤ちゃんが眠った場合は、すぐにベッドやふとんに移すと、目をさますことがありますので、寝ついた頃を見て移してあげてください。

Q3 スウィングの時間は何分くらいが適当ですか？

A：赤ちゃんが機嫌良く快い表情でいられるかを目安にしてください。気持ち良く眠り始めた時は、すぐに止めないでしばらくスウィングを続けてあげた方がよいでしょう。あまり長くスウィングさせるのはママにとっても疲れる原因になりますので、10分位を目安に考えてください。

Q4 スウィングをさせる時の最適な揺らせ方がありますか？

A：赤ちゃんを「スウィングの角度」にして寝かせ、ママが赤ちゃんに語りかけながらやさしくスウィングしてあげることが最適といえるでしょう。赤ちゃんを気づかいながら、ゆっくりやさしく揺らせてあげてください。あまり大きくスウィングさせますと赤ちゃんをびつくりさせることになりますのでご注意ください。赤ちゃんが眠ったときは、徐々にペースを落してあげるようにしてください。

コンビラックには
「生産物賠償責任保険」
がついています

賠償についてのご注意

事故発生の場合は、
次の項目をご連絡ください

弊社はコンビラックの品質について安心してお使いいただける様に万全の配慮を致しておりますが、消費者のみなさまが、正しい方法で製品をお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、赤ちゃんの身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償するため、保険会社と提携して「生産物賠償責任保険」の契約をしております。万一事故が発生した場合は直ちに弊社にご連絡ください。

1. この制度は傷害等の身体的な損害についてのみ賠償する制度で、製品の品質について補償するものではありません。
 2. 保険金の限度額は3,000万円ですが、軽傷の場合でも3,000万円の賠償をするということではありません。それぞれ実情損害の程度に応じ、保険会社の公平な査定の上、妥当な額をお支払いすることになります。
- ◆この制度はご利用者から保険の申込みする必要はありません、弊社がコンビラックに契約しています。

1. 事故の原因となった製品
 - ①製品の名称
 - ②製品の購入先、購入年月日
2. 事故発生の状況
 - ①事故発生日
 - ②事故発生の場所
 - ③事故発生の状況
3. 被害の状況
 - ①被害者の氏名、年齢、性別、住所
 - ②被害の状況と程度（医師の証明）

製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

コンビ株式会社

本社/〒101 東京都千代田区内神田3-16-9

営業所/東京(03)3257-4661・大阪(06)353-7481・名古屋(052)934-3676・福岡(092)531-7896

製品には万全を期しておりますが、お気付きの点がございましたら「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室/〒339 埼玉県岩槻市鉤上新田271 TEL.(048)797-1000