

コンビ すべってランド

COMBI


共通取扱説明書

ウッドペッカーすべってランドDX すべってランドDX すべってランド ふやせるセット

対象年齢

1才～5才未満
(体重25kg未満)

室内用




●このイラストは「すべってランドDX」のセットを組立てたものです。


保存版

- 説明書はなくさないように保存してください。
- 組立てる前に説明書を必ずお読みください。


すべってランド・すべってランドDX・ウッドベッカーすべってランドDX のセット内容

組立てる前に、各部品がそろっているかをご確認ください。
 万一、不足している場合は、コンビ「お客様相談室」までご連絡ください。

部品名		すべって ランド	すべって ランドDX	ウッドベッカー すべってランド DX
パイプ		28本	70本	70本
ジョイント J3		8コ	20コ	20コ
J4		8コ	7コ	7コ
J5		0	8コ	8コ
J6		0	4コ	4コ

部品名		すべって ランド	すべって ランドDX	ウッドベッカー すべってランド DX
パネル		1枚	1枚	1枚
すべり台		1コ	1コ	1コ
のれん		1枚 (A1枚)	3枚 (ABC 各1枚)	4枚 (ABCD 各1枚)

ふやせるセットのセット内容(別売り)


パイプ		16本
ジョイント J3		8コ
J4		3コ

J5		4コ
J6		2コ

自由に組替え展開できるパーツ内容になっているため、組み方によって部品は余ります。

組立てる前にお読みください。


1 手で軽く差し込んでから、上から体重をかけて根元まで充分に押し込んでください。




2 きつい時は、木ヅチ等でジョイントを軽くたたき根元までしっかり押し込んでください。



3 左右のジョイントは、床の平面を利用して互いに向きを合わせ正しく接続してください。無理にねじったり曲げたりしないでください。ゆがんだ場合は、一度引き抜いてから再度押し込んでください。



4 左右同時に、手で少しずつ差し込むように均等に押し込んでください。



5 のれんは、スリット(切りこみ)を手で切り離してからご使用ください。

⚠️ 使用上の注意

- この商品は、1才～5才未満を対象にしていますのでそれ以外のお子様や大人の方は、決してご使用にならないでください。(体重25kg未満)
- くつ下をはいているとすべりやすく危険ですから、素足で遊ばせてください。
- 押したり、ゆすったり、飛びおいたり、同時にパイプの上に2人以上乗ると危険ですからおやめください。(右図参照)
- 包装用ポリ袋でお子さまが遊ばないように、ご注意ください。
- すべり台の下に物を置かないでください。
- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形した商品は、使用しないでください。

同時にパイプの上に2人以上乗ってはダメ!



⚠️ 遊ぶ際の注意

- 危険ですので、逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- 危険ですので、すべり台の上から飛び下りないでください。
- 危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- 一度に2人以上すべらないでください。
- 床面が平らでない所や段差のある所、ベランダ、階段や縁側など危険な場所で遊ばせないでください。
- 家具や窓ガラス、ガラス戸等との間に十分な間隔をあけてください。
- ストーブや暖房器、その他の火器など危険物がある所、高温の場所では遊ばせないでください。
- この商品は、室内向けに設計されていますので屋外での使用はおやめください。
- パイプとすべり台を組んだ時に隙間があいた状態での使用はおやめください。




おとなといっしょ

⚠️ 組替える際の注意

- 3段以上高く組む場合は、安定性を考慮し底面は十文字を基本に組立ててください。不安定な組み方は危険がともないますので教えてください。(右図参照)
- 3段以上の高さの場合、最上段には、のれんをつけないでください。
- 5段以上高く組むと危険ですから、絶対に組まないでください。
- パイプとジョイントの接合部にゆるみ等が出てきた時はジョイント側にセロテープを巻いてください。



正しい底面の組み方例



すべってランドの組立て方

1 左・右BOXの組立て


体重をかけて、根元までしっかり押し込んでください。



パイプ……24本
J3………8コ
J4………8コ
のれん……1枚
を用意します。

2 すべり台の接続

①左のBOXにパイプ4本を押し込んでから、手前上のパイプに②すべり台を通し、③右のBOXを接続してください。




パイプ……4本
すべり台……1コ
を用意します。

3 パネルの取付け


①パネル前側をすべり台に接合させてから、②後側をはめ込みます。

パネル……1枚
を用意します。



完成図

組立て完成後、形のゆがみやパイプのゆるみのないことをご確認ください。
(使用中も時々点検してください。)




すべてランドDX ウッドベッカーすべてランドDX の組立て方

下記の手順で各ユニットを組立ててください。

1 底面の組立て

組立て後ゆがみを修正してください。


- パイプ……13本
 - J3……6コ
 - J5……4コ
- を用意します。



2 たてパイプの組立て

体重をかけて、根元までしっかり押し込んでください。


- パイプ……10本
- を用意します。



3 1段目の組立て


のれんは、絵の方を外側に向けてパイプに通してください。

- パイプ……13本
 - J3……2コ
 - J4……4コ
 - J6……4コ
 - のれん……2枚
- を用意します。




4 1段目の接続

全てのジョイントを正しくパイプ穴に合わせてから体重をかけて均等に押し込んでください。



5 2段目の組立て

- パイプ……10本
 - J3……4コ
 - J5……4コ
 - のれん……1枚
- を用意します。




※ウッドベッカーすべてランドDXは残り1枚の、のれんも同じように取りつけてください。但し3段目以上にはのれんをつけないでください。

6 3段目の組立て

2段目にパイプ4本を押し込み、組上がった3段目をその上から均等に押し込んでください。


- パイプ……8本
 - J3……4コ
- を用意します。



7 1段目と2段目の接続

- 1段目の上にパイプ8本を押し込んでください。
- 全てのジョイントを正しくパイプ穴に合わせてから体重をかけて均等に押し込んでください。


- パイプ……8本
- を用意します。



8 すべり台の組立て


- すべり台に①パイプを通してから、
- ジョイントを押し込んでください。

- パイプ……8本
 - J3……4コ
 - すべり台……1コ
- を用意します。



9 すべり台の接続


よこパイプ4本をジョイントに正しく合わせて軽く差し込んでから、均等にしっかり押し込んでください。



10 パネルの取付け


- ①パネル前側をすべり台に接合させてから
- ②後側をはめ込みます。

- パネル……1枚
- を用意します。



完成図

組立て完成後、形のゆがみやパイプのゆるみのないことをご確認ください。(使用中も時々点検してください。)





ふやせるセットを追加すると遊びがもっとひろがります。

「すべてランド」のふやせるセット追加による展開例


●1セット追加の展開例



●2セット追加の展開例



●3セット追加の展開例




DXタイプ

「ウッドベッカーすべてランドDX」「すべてランドDX」のふやせるセット追加による展開例

●1セット追加の展開例



●2セット追加の展開例



製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

コンビ株式会社

製品にお気づきの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。

お客様相談室/〒339-0025 埼玉県岩槻市鉤上新田271

TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109